



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области**

Геологоразведчиков пр., д. 1, г. Тюмень, 625026

Почтовый адрес: Рижская ул., д. 45а, г. Тюмень, 625026

Тел/факс (3452)20-22-05/20-88-24 E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593, ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

**Протокол проведения измерений
параметров физических факторов**

с «13» 08 2026 г., 10 час. 20 мин.

по «13» 08 2026 г., 10 час. 50 мин.

ТЯУ ПО. ОУТД, Тюмен-обл., Тюмен. р-н, тип. автостоянка
место (адрес) проведения измерений Тюмень - Салаирское-г. Снежка
23 км, стр. 27, 28.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Тюменской области главный специалист-эксперт ОСН Скрипова С.В.

Эксперт, представитель экспертной организации врач-эксперт Шишигин С.И.

Произвели измерения: ШУМА, ВИБРАЦИИ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, МИКРОКЛИМАТА, ОСВЕЩЕННОСТИ

Цель измерений: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Средства измерений и сведения о поверке:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до	Погрешность
		номер	дата		
Измеритель метеорологических параметров "Метеоскоп-М"	242317	С-ВЯ/01-12-2025/485344550	01.12.2025	30.11.2027	температура $\pm 0,2$ °C влажность $\pm 5\%$ скорость воздушного потока: в диапазоне (0,1...1,0) м/с, $\pm (0,05+0,05V)$ м/с, в диапазоне $\pm 1,0...20,0$ м/с, $\pm (0,1+0,05V)$ м/с
Рулетки измерительные металлические Р2УЗК	2Т-15	С-ВЯ/11-12-2025/487961581	11.12.2025	10.12.2026	от 0 до 2 м для мм: $\pm 0,20$ мм; для см: $\pm 0,30$ см; для дм: $\pm 0,40$ дм

НД, в соответствии с которой проводились измерения (обозначение, наименование):
ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Проведены измерения:

№№ п/п	Место измерения	Категория помещения	Плоскость измерения, высота от пола
1	<u>Широкое, спальная комната</u>		<u>0-09-86-7,7</u>
2			
3			
4			

Измерения проводил(и): эксперт-физик Курбатов А.В. Курбатов
(подпись)

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Скрипова С.В.

(подпись)

Эксперт представитель экспертной организации Шишигин С.И. Шишигин
(подпись)

м. врач Шишигин С.И.
(подпись законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)

Испытательная лаборатория (центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Юридический адрес: 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, тел.: +7 (3452) 56-79-90
e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru

ОГРН 1057200617759 ИНН 7203158959

Адреса мест осуществления деятельности: 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, корп. 3, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.3000, e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru; 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, стр.4, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.3000, e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru; 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, корп. 1, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.3000, e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru; 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.3000, e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru; 625027, Тюменская область, г Тюмень, ул Холодильная, д. 57, к. 2, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.3000, e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru; 625049, Тюменская обл, Тюмень г, Амурская ул, дом 27, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.3000, e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510119

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)


МП

С. И. Шишигин
14.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 72-01/28354-01-26 от 14.08.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7203158490 ОГРН 1057200990593) тел.: +73452208824
2. Юридический адрес: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, ПРОЕЗД ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, Д. 1
Фактический адрес: Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Рижская, д. 45а
3. Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха
4. Цель измерений, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Предписание о проведении экспертизы № 1397-02 от 10.08.2026
5. Место проведения измерений: ГАУ ТО "ОЦПР", загородный лагерь, Тюменская обл, м.р-н Тюменский, с.п. Новотарманское, тер. автодороги Тюмень-Салаирка-гр. Свердловской области, 23 км, стр. 27
6. Дата и время измерений: 13.08.2026 с 10:20 до 10:50
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Курбатов А.В., Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Демина Н.Н., главный врач, ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ"
7. Условия проведения измерений:
Метеоусловия: атмосферное давление 749 мм рт.ст.; температура наружного воздуха 25°C; относительная влажность воздуха 67%; скорость движения воздуха 3 м/с
8. Дополнительные сведения: Период года теплый период.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).
9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. НД на метод измерений: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
11. Код измерений: 42876

Протокол № 72-01/28354-01-26 распечатан 14.08.2026

стр. 1 из 2

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	242317	0,05+0,05*С	0.1-1 м/с
			0,1+0,05*С	1-20 м/с
			0,2 °С	-40-85 °С
			3 %	5-97 %
			1 мм рт.ст.	600-825 мм рт.ст.
			0,13 кПа	80-110 кПа
2	Рулетки измерительные металлические, Р2УЗК	2Т-15	0,2 мм	0-10 мм
			0,40+0,20*(С-1)	1000-2000 мм
			0,4 мм	100-1000 мм
			0,3 мм	10-100 мм

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 625049, Тюменская обл, Тюмень г, Амурская ул, дом 27

14. Результаты измерений

№ точки	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
Корпус №2. Игровая комната						
1	В центре помещения, т.1	0,1	24,70 ± 0,23	В пределах 20-28	52,0 ± 1,8	В пределах 40-60
		0,6	24,70 ± 0,23		52,0 ± 1,8	
		1,7	24,70 ± 0,23		52,0 ± 1,8	
	0,5 м от наружной стены, т.2	0,1	24,60 ± 0,23	В пределах 20-28	51,5 ± 1,8	В пределах 40-60
		0,6	24,60 ± 0,23		51,5 ± 1,8	
		1,7	24,60 ± 0,23		51,5 ± 1,8	
Корпус №2. Комната №5. Спальная						
2	В центре помещения, т.1	0,1	24,60 ± 0,23	В пределах 18-28	54,0 ± 1,9	В пределах 40-60
		0,6	24,60 ± 0,23		54,0 ± 1,9	
		1,7	24,60 ± 0,23		54,0 ± 1,9	
	0,5 м от наружной стены, т.2	0,1	24,50 ± 0,23	В пределах 18-28	53,2 ± 1,8	В пределах 40-60
		0,6	24,50 ± 0,23		53,2 ± 1,8	
		1,7	24,50 ± 0,23		53,2 ± 1,8	

Результаты представлены с расширенной неопределенностью измерений, коэффициентом охвата k=2 при P=0,95.

Измерения проводил(и): А.В. Курбатов, Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Курбатов Андрей Владимирович, Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

Конец протокола испытаний (измерений) № 72-01/28354-01-26 от 14.08.2026

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»**

Юридический адрес: г.Тюмень, ул.Холодильная, д.57

тел.: (3452) 567-990

ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759, ИНН/КПП 7203158959 / 720301001

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 72-01/28354-01-26**

Заключение составлено 14.08.2026

1. Основание для проведения экспертизы: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Предписание о проведении экспертизы № 1397-02 от 10.08.2026

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

3. Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха

4. Наименование предприятия, организации (заявитель): УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7203158490 ОГРН 1057200990593), Юридический адрес: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, ПРОЕЗД ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, Д. 1
Фактический адрес: Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Рижская, д. 45а

5. Место проведения измерений: ГАУ ТО "ОЦПР", загородный лагерь, Тюменская обл, м.р-н Тюменский, с.п. Новотарманское, тер. автодороги Тюмень-Салаирка-гр. Свердловской области, 23 км, стр. 27

6. Дата и время проведения измерений: 13.08.2026 с 10:20 до 10:50

7. НД на метод измерения (испытания): ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", г.Тюмень, ул.Амурская, д.27

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 72-01/28354-01-26 от 14.08.2026


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

Измеренные показатели параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в исследуемой игровой, спальном комнате ГАУ ТО "ОЦПР", загородный лагерь, Тюменская обл, м.р-н Тюменский, с.п. Новотарманское, тер. автодороги Тюмень-Салаирка-гр. Свердловской области, 23 км, стр. 27, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Экспертное заключение составил(а):

Заведующий отделением физических факторов-врач по общей гигиене



Шишигин С. И.